


# Anchor<sup>®</sup>



Macramé  
porta  
vasos estilo  
boho



[AnchorCrafts.com](http://AnchorCrafts.com)

   @anchorcrafting

Criado por TribalHome Macrame

Modelo N.º: 0022365-00001-01

MEZ Needlecraft GmbH, 2021. Todos os direitos reservados.



Anchor Crafty 250g - Art. N° 4774000 - \* (Cor nº)

Intermédio

80 cm approx.  
Vasos até 15 cm Ø

1x \*00113



**EXTRA:**  
1 Anel de madeira

## Macramé porta vasos estilo boho

### NÓS UTILIZADOS:

Nó enrolado  
Nó quadrado  
Meio nó quadrado ou espiral  
Nó duplo

### PREPARANDO O NOSSO ESPAÇO DE TRABALHO

Para realizar este trabalho, é aconselhável fazê-lo pendurando num aro de uma armação de macramé, suporte ou cabide, ou em qualquer parte da sua casa com luz onde o possa pendurar.  
Quando se trabalha com cordas tão longas, é preferível pendurá-las bem alto, e trabalhar em pé ou sentado.

### ANTES DE COMEÇAR

Corte 6 cordas longas (4 metros) e 1 corda curta (75 cm).  
Este desenho de porta plantas é válido para vasos até 15 cm de diâmetro.

### PARTE 1: ÁREA DE SUSPENSÃO

- Inserir as 6 cordas longas (4 metros) para dentro do anel, deixando-os pendurados no meio.  
- Agora tem 12 pontas


### NÓ ENROLADO

Neste nó, uma corda "funcional" envolve as cordas guia.

A corda de trabalho é a corda de 75cm, e as outras cordas são as cordas-guia.

Junte todas as cordas-guia (os 12 cordões) dentro do aro.

1. Coloque a corda de trabalho no topo das doze cordas, desenhando um "U" numa das extremidades da corda. Laçar todas as cordas com a extremidade longa.
2. Continue a dar a volta, deixando uma volta debaixo da outra, até que lhe reste pouca corda. Depois ponha essa ponta dentro do laço que o "U" desenhou.
3. Estique desde a extremidade superior até que o laço esteja dentro dos laços, escondido, cerca de metade do comprimento dos laços.



- Os laços têm de apertar as cordas o suficiente, sem exagerar, para que o laço suba bem dentro dos laços, mas o nó tem que ficar apertado.  
Agora pode cortar as extremidades superior e inferior niveladas. Pode ajudar com a ponta da tesoura, para colocar as pontas no nó, para que não sejam vistas e o nó fique limpo.



- Agrupe as doze cordas em três grupos de quatro cordas. Tente agrupar as cordas que estão mais próximas umas das outras.



- Pegue num dos grupos de 4 cordas.  
- Deixe um espaço não entrelaçado de cerca de 6 cm, e comece a fazer o nó quadrado.

### NÓ QUADRADO

1. Numere as quatro cordas: corda 1, 2, 3, e 4.
2. Pegue na corda 1, e passe-a em frente da 2 e 3, formando a silhueta de um "quatro", e atrás da 4.
3. Agora, pegue na corda 4 e passe-a atrás da corda 2 e 3, e tire-a através do laço formado pela corda 1, de dentro para fora, como mostrado nas imagens.



4. Estique a 1 e 4 para os lados e para cima, enquanto estica 2 e 3 para baixo. ISTO É UM NÓ PLANO.
5. Para terminar o nó, executar os mesmos passos, mas na direção oposta. Passar o nó 4 à frente do 2 e 3, e atrás do 4, como se estivesse a formar um "p".
6. Agora pegue na corda 1 e passe-a atrás da corda 2 e 3, e tire-a através do laço formado pela corda 4.
7. Esticar as cordas. Como mostramos

UM NÓ QUADRADO = DOIS NÓS PLANOS ALTERNADOS.



- Já fez o primeiro nó quadrado.
- Continue com essas quatro cordas, e dê mais três nós quadrados. No total, obterá 3 nós quadrados (uma trança de três nós quadrados).



- Deixe um espaço de cerca de 6 cm sem trançar, e depois começará a fazer um nó plano torcido com essas 4 cordas.



#### MEIO NÓ QUADRADO (ESPIRAL)

Como o nome sugere, o nó seguinte é na realidade meio nó quadrado. Em vez de alternarmos o lado a partir do qual começamos a dar o nó, começaremos sempre com a corda 1.

- Repetir este nó 18-19 vezes. Verá que se está a formar uma espiral.



- Deixe um espaço de cerca de 10 cm sem tecer, e dê um nó quadrado.



- Agora repita todos os passos para cada grupo de quatro cordas.



#### 2ª PARTE: ÁREA DA PLANTA

Deixar um espaço de mais 10 cm e atar mais três nós quadrados. Para fazer estes nós quadrados, tirar 4 cordas, das quais duas serão os lados direitos de um nó quadrado no topo, e as outras 2 cordas serão as 2 da esquerda do nó quadrado junto. Formar-se-á uma rede, onde o vaso irá repousar.



- Pode deixar 10 cm ou mais, dependendo do vaso que vai utilizar. Recomenda-se colocar o vaso no centro, para saber o comprimento e deixar.
- Pegue num dos nós quadrados.

#### DUPLO MEIO NÓ

O meio nó duplo é aquele que desenha linhas em relevo. Neste caso, vamos desenharmos um losango.

O cordão guia marca a direcção em que a linha de meio nó duplo de engate será desenhada. É por isso que o fazemos na diagonal. As outras cordas serão as cordas de trabalho, que farão girar a guia. Quando se começa a fazer um meio nó duplo, a corda guia SEMPRE estará acima das cordas de trabalho.

Isto é muito importante, pois caso contrário o nó nunca sairá.

Pegar na corda central esquerda (que seria o nº 2 do nó quadrado). Vai pegar nesta corda como corda-guia.

As cordas de trabalho serão as 3 cordas à esquerda da corda guia. (Corda 1 do nó quadrado, e cordas 4 e 3 do nó quadrado ao seu lado).



1. Tirar a corda 1 do nó quadrado, tirando-a de debaixo da guia. Passe-a por cima da guia, desenhando um "sorriso", um laço. Mantenha sempre a guia firme na direcção que vai desenharmos. Agora passe-a por trás da guia e tire-a de dentro para fora do sorriso.



2. Estique a corda, mantendo a guia firme na direção diagonal, até o laço passar o primeiro nó quadrado. Fez o primeiro nó quadrado.




3. Repita o mesmo passo com a mesma corda de trabalho, para fazer a segunda volta. Agora terá duas voltas.



4. Pegue nas seguintes cordas de trabalho para repetir o mesmo nó, formando o nó duplo.



Eu mostro-lhe o nó duplo nesta imagem representativa para melhor aprendizagem.



- Agora repita os mesmos passos com as cordas do outro lado, para formar a parte superior do losango.

Neste caso, os nós duplos serão feitos para a direita. Portanto, a corda guia será a corda 3 do nó quadrado, e a corda de trabalho será a corda 4 do nó quadrado, e a corda 1 e 2 do nó quadrado ao seu lado.

Deixo-vos uma imagem do nó de festão à direita, para o compreenderem melhor.



- Agora pegue nas quatro cordas centrais do losango, e dê um nó quadrado com elas.



- Agora pegue nas cordas finais como guias, conduzindo-as para dentro, desenhando o losango com nós duplos.



- Para fechar o losango, tomar uma destas duas guias como guia, e a outra como corda de trabalho, e atar um nó duplo.



Agora vamos fazer a franja que está debaixo do losango.

- Para tal, pegar nas cordas que tenham sido as mais longas, e cortar oito peças de cerca de 10 cm.



- Pegue duas dessas cordas e coloque-as à frente das duas primeiras cordas do losango.



- Depois traga as extremidades atrás das cordas do losango, e puxe-as através do espaço entre as duas cordas do losango.



• Penteie as franjas com pente ou escova.



- Traga as cordas curtas para cima.



• Agora use a tesoura para cortar as franjas.



- Faça o mesmo com as 2 cordas seguintes do losango. Em seguida, dar um nó quadrado com as 4 cordas do losango, para que as cordas curtas não caiam. Este nó quadrado ficará por baixo e não será visível.



• Para finalizar, corte o excesso da franja formando o desenho.

- Faça o mesmo com o resto das cordas do losango. Deixe a franja assim. Aperfeiçoá-la-emos mais tarde.

- Agora tire todas as cordas, e dê um nó enrolado logo abaixo da área da planta. Pode ter o vaso sempre no lugar, mas não é necessário se for pesado.



- Vamos continuar com a franja:

- Desenrolar cada fio da franja. Para o fazer, desenrolar a corda.



#### RECOMENDAÇÕES DE LAVAGEM

- Lave sempre a temperatura da água o mais quente possível – até à temperatura recomendada, use programa de centrifugação curto. Se lavar à mão, lave em água abundante. Para cores mais escuras, recomendamos o uso de toalhas anti transferência de cor.
- Não use lixívia.
- Não seque em máquina. Seque sobre uma superfície na horizontal.
- Passe a ferro quente utilizando um pano húmido.
- Limpeza a seco profissional com tetracloroetileno.
- Não use branqueadores óticos (ou qualquer detergente que contenha branqueadores óticos).